Ringversuch: **IG4/20**
im Monat: **Oktober 2020**
Teilnehmer-Nr.: **4033046**
ausgestellt am: **10.10.20**

RfB Referenzinstitut für Bioanalytik

**Referenzinstitut für Bioanalytik**

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-EP-15117-01-00

Ärztliches Laborzentrum
Laborarztpraxis
Laborgemeinschaften
z. H.: QM
Berner Str. 117
60437 Frankfurt

Ringversuchsleiter
Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB
Dr. W. J. Geilenkeuser
Dr. A. Kessler

Bonn, 30. Oktober 2020

## Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Proteinbestimmungen im Serum teilgenommen haben.
Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Albumin | (4) | a1-Antitrypsin | (4) | Coeruloplasmin | (4) |
| Haptoglobin | (4) | C3-Komplement | (4) | C4-Komplement | (4) |
| CRP | (4) | IgE | (5) | Cystatin C | (4) |
| Lösl.Transf.Rez. | (4) | CRP qualitativ | (1) | | |

**Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich April 2021.**

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

http://www.rfb.bio/zertifikate?mr=4033046&v_id=IG204&version=0&usr=1B5D124-36F7041-89A513CB3E3934896

0000 po14/ EPPNIC0220202459_42_112_22 // 316426 * 84 2192 51/117

**Referenzinstitut für Bioanalytik** - Friesdorfer Str. 153 - D-53175 Bonn
Tel. 0228 / 926895 - 0 - Fax 0228 / 926895-29 - Web: www.rfb.bio - E-Mail: info@dgkl-rfb.de