Ringversuch: **RF3/21**
im Monat: **August 2021**
Teilnehmer-Nr.: **4033046**
ausgestellt am: **14.08.21**

RfB
Referenzinstitut für Bioanalytik

Referenzinstitut für Bioanalytik

DAkkS
Deutsche Akkreditierungsstelle
D-EP-15117-01-00

Ärztliches Laborzentrum
Laborarztpraxis
Laborgemeinschaften
z. H.: QM
Berner Str. 117
60437 Frankfurt

Ringversuchsleiter
Prof. Dr. C. Knabbe
Prof. Dr. Dr. K.P. Kohse
Prof. Dr. M. Neumaier

Leitung RfB
Dr. W. J. Geilenkeuser
Dr. A. Kessler

Bonn, 20. August 2021

Zertifikat

Wir bestätigen Ihnen hiermit, dass Sie am Ringversuch für Rheumafaktoren im Serum teilgenommen haben.
Sie haben die Anforderungen des Ringversuches für folgende Messgrößen erfüllt:

Rheumafaktoren	(5)	Anti-CCP (U/ml)	(3)	Anti-Streptolysin O	(5)
Anti-Strep. O qual.	(1)				

Dieses Zertifikat ist gemäss aktueller Version der RiliBÄK gültig bis einschließlich Februar 2022.

Die hinter jedem Analyten angegebene Ziffer kennzeichnet die angewendete Analysenmethode.
Die Zuordnung der Ziffer zur jeweiligen Methode ist der Gesamtauswertung zu entnehmen.

0/00 pos8/ EPPNIC02410/03543_42_112_22 // 40679 * 236 4583 13/33

Referenzinstitut für Bioanalytik - Friesdorfer Str. 153 - D-53175 Bonn
Tel. 0228 / 926895 - 0 - Fax 0228 / 926895-29 - Web: www.rfb.bio - E-Mail: info@spmd-rfb.de